



CODICE PRODOTTO: 1017921

FALCON ATEX 10 m

Retrattile a richiamo automatico a cavo in acciaio inossidabile

Honeywell
MILLER

Presentazione generale

Reference Number

1017921

Tipo di prodotto

Protezione anticaduta

Gamma

DPI retrattili e recuperatori

Marchio

Miller by Honeywell

Marchio precedentemente noto come

MILLER

Settore

- Industria generica
- Edilizia e Costruzioni

Utilizzo del prodotto

Dispositivo retrattile a richiamo automatico con cavo in acciaio inossidabile - 6,2 m - Carter in nylon ad alta resistenza agli impatti e componenti interne resistenti alla corrosione.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

Retrattile con meccanismo di bloccaggio ad attivazione rapida in grado di limitare la caduta in pochi centimetri.

Il design di uscita laterale del cavo in acciaio riduce l'usura dello stesso sulla guida di ingresso.

Testato e certificato per applicazioni orizzontali quando impiegato con moschettone a vite e braca di ancoraggio da 1m.

Descrizione tecnica

Tamburo

Alloggiamento

Nylon ad elevata resistenza all'impatto.

perno

Alluminio resistente alla corrosione.

Cavo

Acciaio inossidabile Ø4.5mm ad uscita laterale - 6,2m.

Connettori

Gancio girevole a doppia leva e moschettone superiore montato su elemento girevole.

Norma EN 362

Carico di rottura > 20 KN

Materiale: Acciaio.

Dimensioni

Lunghezza

255mm

Larghezza

213mm

Spessore

101mm

Apertura

17mm

Prestazioni

Capacità di lavoro (m)

10m

Resistenza alla rottura

>12KN

Peso (kg)

5Kg

Temperatura di esercizio

-30°C / +50°C

Informazioni complementari

Sistema di bloccaggio : Bronzo e acciaio inossidabile

Norma

EN 360

Direttiva ATEX 94/9/CE

EN 13463-1

EN 13463-5

,

Certificazioni

Categoria DPI

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Attestato EU

EU Attestation

Informazioni aggiuntive

User Manual

NT90011466 IND I

Tabella di controllo utente

Manuale d'uso

Confezione

Codice EAN

3660681030504

© Honeywell International Inc.