

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE

Modello: 110 P2DV - FFP2 NR D

Cod.: WSB14011059P20 / WSB14011059

La semimaschera **110 P2D V** è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie da polveri e aerosol solidi o liquidi (a base acquosa o oleosa).

Caratteristiche principali:

- Forma pieghevole che garantisce una perfetta tenuta ed il comfort dell'utente
- Semplice da indossare e da riporre quando non utilizzata
- Ferretto stringinaso che si adatta in modo ottimale a diverse conformazioni del viso
- Valvola di espirazione a bassa resistenza respiratoria per agevolare l'uscita dell'aria espirata caldo-umida
- Totalmente saldata, non rilascia fibre per evitare qualsiasi contaminazione
- Bardatura in un solo pezzo facile e immediata da indossare e regolare
- Marcatura "D": soddisfa i requisiti di resistenza all'intasamento, fornendo una protezione efficace anche in ambienti molto polverosi
- Marcatura "NR": utilizzabile per un solo turno di lavoro (massimo 8 ore)

Applicazioni tipiche:

Modeste concentrazioni (fino a 10* x TLV) di polveri sottili e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotte durante lavorazioni con gesso, cemento, carteggiatura, verniciatura e in presenza di polvere di legno. (*FNP = Fattore di protezione nominale, vedi norma EN 529:2005, Appendice C).

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria

Classificazione	Resistenza respiratoria (mbar)						
	Inspirazione				Espirazione		
	30 l/min		95 l/min		160 l/min		
	Max norma	Misurata	Max norma	Misurata	Max norma	Misurata	
FFP2	0,7	0,2	2,4	0,8	3,0	1,2	

Penetrazione del materiale filtrante

Classificazione	Penetrazione degli aerosol di prova						
	Prova con NaCl a	95 l/min (%)	Prova con olio di paraffina a 95 l/min (%)				
	Max norma	Misurata	Max norma	Misurata			
FFP2	6	< 6	6	0,7			

Perdita totale verso l'interno

Max di norma per FFP2: 11% Misurata: < 11%

Limitazioni d'uso

Non utilizzare in ambienti con concentrazioni di ossigeno inferiori al 17%. Può essere utilizzata per un turno lavorativo (di massimo 8 ore).

www.spasciani.com 1/2



SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE

Modello: 110 P2DV - FFP2 NR D

Cod.: WSB14011059P20 / WSB14011059

Classificazione

Semimaschera filtrante antipolvere conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425, come DPI di III^a Categoria. Classe di protezione **FFP2 NR D** (non riutilizzabile) secondo la norma **EN 149:2001 + A1:2009**.

Marcatura

 ϵ

Materiali

Corpo: tessuto non tessuto in polipropilene Passanti: polipropilene Bardatura: gomma naturale Valvola: polipropilene

Conservazione

Conservare a una temperatura compresa tra -10° C e $+40^{\circ}$ C con un'umidità relativa massima dell'80%.

Peso

Peso facciale non imbustato singolarmente: 11,5 gr Peso facciale imbustato singolarmente: 12,5 gr

Dimensioni / imballaggio

I facciali filtranti sono forniti in una scatola di cartone contenente 20 unità confezionate singolarmente (codice prodotto WSB14011059P20). E' disponibile anche la scatola da 35 pz senza confezione singola (codice prodotto WSB14011059). Dimensioni scatola: 13x13x22 cm.

Scadenza

La maschera correttamente conservata nella sua confezione originale ha una data di scadenza di cinque anni dalla data di produzione. La data è indicata sulla confezione.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni allegate ai prodotti e pubblicate sul sito www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori involontari e si riserva la facoltà di modificare i materiali e le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Le foto sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto nel testo.

www.spasciani.com Rev. 05-2023 2/2